

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02661**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **1374752**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (ООО «ВЕКА Рус»)  
Адрес: 143396, Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Губцево, ул. Дорожная, д. 10,  
тел.: +7 495 777 53 77, факс: +7 495 777 36 13  
ОГРН: 1025003751893

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (ООО «ВЕКА Рус»)  
Адрес: 143396, Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Губцево, ул. Дорожная, д. 10,  
тел.: +7 495 777 53 77, факс: +7 495 777 36 13  
ОГРН: 1025003751893  
(см.Приложение № 0059616)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,  
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы ВЕКА  
ГОСТ 30673-99, белые неламинированные и окрашенные в массу ламинированные.  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
**57 7211**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
**3916 20 000 0**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4:  
группа горючести - Г3, группа воспламеняемости - В2,  
группа дымообразующей способности - Д3, группа токсичности продуктов горения - Т2  
(см.Приложение № 0059616)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты о сертификационных испытаниях № 11880, № 11881 от 16.07.2013, № 12126, № 12127 от 04.02.2014 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.

Акты о результатах анализа состояния производства № 12870/12899 от 25.04.2013, № 13055 от 12.11.2013  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.

Схема сертификации: 4с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Каталоги продукции с чертежами

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **04.03.2014** по **12.08.2018**

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 **А.Н. Стрекалёв**

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 **Т.Б. Боровикова**



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ01.В.02661

(обязательная сертификация)

ТР 0059616

(учетный номер бланка)

### Сведения по сертификату соответствия

#### Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (ООО «ВЕКА Рус»)

Адрес: 143397, Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Губцево, ул. Дорожная, д.10,  
тел.: +7 495 777 53 77, факс: +7 495 777 36 13;

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (Филиал ООО «ВЕКА Рус»)  
в Новосибирской области

Адрес: 630511, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, село Криводановка,  
ул. Промышленная, д. 4, тел.: +7 383 354 36 70, факс: +7 383 354 36 71.

#### Соответствует требованиям:

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II);

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность  
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
Т.Б. Боровикова